





## SPEEDMAX SYSTEM スピードマックス システム

Johannes Høsflot Klæboで新しいスピードマックス システムのビデオを見るには、QRコードをスキャンしてください。

# SPEEDMAX

スピードマックス

スピードマックス システムは、軽量、パワー伝達性、チューンナップのしやすさが特徴。個々の選手のニーズに対応するシステムを必要としているアスリートのために、ワールドカップで誕生した。今季の新スピードマックス・ブーツは、パワー伝達性が向上しレースフィットがアップデート。ヘリウムシールドとバイディレクショナル・エアコアを搭載した僅か約950gの新スピードマックス・ヘリウムスキーに、理想の重量に設計されたターナミック ビンディングを介してパワーと推進力をダイレクトに伝達する。

SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.

#### goldwin.co.jp/fischer/

Skis: Speedmax Helium Skate; Binding: Worldcup Skate IFP; Boot: Speedmax Skate / WS





Stiffness Lengths (cm) Plate Weight / Length (skis only) Core Sidecut 41-44-44 Stamped / Construction number DTG Plus / Cold / Plus Coarse Plus Coarse Features Features  Features  Rease / Climbing aid country of origin	Stiffness Stiffness Lengths (cm) Plate Weight / Length (skis only) Core Sidecut 41-44-44 Stamped / Construction number DTG Plus / Cold / Plus Coarse Binding Binding Base / Climbing aid Base / Climbing aid
RACE SKATING	RACE SKATING
SPEEDMAX HELIUM RACESSEE FISCHER DE SKATE PLUS* 数量限定	RCS SKATE PLUS*  zキー単体価格 ¥79,200 (本体 ¥72,000)
スキー単体価格 ¥121,000 (本体¥110,000) セット価格 ¥138,600 (本体¥126,000)	セット価格 ¥94,600 (本体¥86,000)
NO0522 Medium NO0522 NO0622 Stiff NO0622 N	N17522 N17622 N17622 N17629 N1762 N1762 N17629 N1762 N17629 N17
SPEEDMAX 3D SKATE RACESSEE FISCHER FISCHER	RCR SKATE
スキー単体価格 ¥113,300 (本体¥103,000) セット価格 ¥130,900 (本体¥119,000)	スキー単体価格 ¥53,900 (本体¥49,000) セット価格 ¥66,000 (本体¥60,000)
NO5522 NO5622	N22519 N22619 Stiff N22619 IFP 176-191 IFP 186cm N22619 IFP 186cm N22619 IFP 186cm N22619 IFP 186cm N22619 IFP N22619 N22619 IFSワールドカップ・モデルと同等の性能が特徴、軽量のエアコアを採用し軽いスイングウエイトで操作しやすい。滑走面はストーン・フィニッシュ済みで優れた滑走性を生み出す。 IFSワールドカップ・モデルと同等の性能が特徴、System、Finish First、Prewaxed、Computer Flex Control, Power Edge N22619 IFSワールドカップ・モデルと同等の性能が特徴、World Cup Pro N22619 IFP N22619
SPEEDMAX 3D SKATE RECESSED FISCHER	SCS SKATE
スキー単体価格 ¥113,300 (本体¥103,000) セット価格 ¥130,900 (本体¥119,000)	スキー単体価格 ¥46,200 (本体¥42,000) セット価格 ¥58,300 (本体¥53,000)
NO3522 NO3622	N24019 IFP 1270g / Air Core Basalite Pro 115 P 1270g / yellow FISO-ルドカップ・モデルと同等の性能が特徴。 Basalite Pro 115 P S55020 FISO-ルドカップ・モデルと同等の性能が特徴。 BTG World Cup Plus, Precision Pairing System, Finish First, Computer Flex 作しやすい。滑走面はストーン・フィニッシュ済みで 優れた滑走性を生み出す。 P S55020 FISO-ルドカップ・モデルと同等の性能が特徴。 BTG World Cup Plus, Precision Pairing System, Finish First, Computer Flex Control, Rental Tail Protector, Power Edge
SPEEDMAX 3D SKATE RACESSES FISCHER	AEROLITE-SKATE-70
PLUS*  スキー単体価格 ¥113,300 (本体 ¥103,000)  FISCHER	スキー単体価格 ¥52,800 (本体 ¥48,000) セット価格 ¥64,900 (本体 ¥59,000)
**** PhmA *** 130,900 (本体 *119,000)  NO4522 Medium NO4622 Stiff	N26020 IFP 1200g / Air Core 186cm Basalite Pro I15 World Cup Pro
CARBONLITE SKATE RACESSEE	AEROLITE-SKATE-60
PLUS*  スキー単体価格 ¥ 97,900 (本体 ¥ 89,000)  カット 佐藤 × 113 200 (本体 ¥ 103 000)	スキー単体価格 ¥48,400 (本体¥44,000) セット価格 ¥60,500 (本体¥55,000)
*** Properties	N27020 I71-191 IFP 1300g / Air Core 186cm I86cm I86cm I75

\*TURNAMIC®ビンディング専用。その他のビンディングは取り付けることができません。



World Cup Plus / Twin

World Cup Plus / Twin


Skin Mohair -

Austria

Austria

Skin Mohair -

Article no. IFP	Stiffness	Lengths (cm)	Plate	Weight / Length (skis only)	Core	Sidecut 41-44-44	Stamped / Construction number	DTG Plus / Cold / Plus Coarse	Binding	Features	Technology	Base / Climbing aid	country of origin
RACE	CLASS	SIC											
	DMAX	( 3 D LUS 9					CDOO	-			FIS	CHER	
		<b>(LUS 9</b> .300 (本体)					- CDOO	-			FIS	CHER	
セット価格	¥130	,900 (本体)	¥119	,000)	ı								
N07422 N07522	Soft Medium	192-207 187-207	IFP	1030g / 197cm	Air Core HM Carbon	•	9Q2 / 902	C;P	S49122 Wordcup Classic IFP black / yellow	ワールドカップ・アスリートと共に開発したトップ・ レーシングモデル。滑走性を高めるグライディング・ サイドウォールを採用。トップスピードを生み出す ワックスの浸透性が特徴。湿雪で軟らかいコースコン デション用。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Finish First, DTG World Cup Plus/Coarse Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon Fiber	World Cup , Plus / Wax	Austria
SPEE	DMAX	( 3 D		RAC									
		LUS 8	12	*			CDOO	-				CHER	
スキー単体(セット価格		,300 (本体 ) ,900 (本体 )					CDOO	-	-		<i>FIS</i>	CHER	
N08422 N08522	Soft Medium	187-207 187-207	IFP	1030g / 197cm	Air Core HM Carbon	•	8Q2 / 812	Р	S49122 Wordcup Classic IFP black / yellow	ワールドカップ・アスリートと共に開発したトップ レーシングモデル。滑走性を高めるグライディング・ サイドウォールを採用。トップスピードを生み出す ワックスの浸透性が特徴。ハードワックス用のより長 しダイナミックなワックスポケット採用。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon Fiber	World Cup Plus / Wax	Austria
										012-17 = 72762727/113 21-3k/Hs			
SPEE	DMAX	( 3 D		RAC	<b>=</b> C00 <b>=</b>					019-17-2776-2772-AND 91-34/116			
SPEE ZERO	DMAX	( 3 D		RAC			5000	e mores		UISTI Z J J 16 J J J AMO J T SAMO		CHER	<b>→</b>
ZERO	) <b>*</b> 西格 ¥114	( <b>3 D</b> ,400 (本体 <sup>2</sup> ,000 (本体 <sup>2</sup>		1,000)	<b>=</b> C00 <b>=</b>		cnoo.			UISTI Z J J J J J J J J J J J J J J J J J J		CHER	
<b>ZERO</b> スキー単体化	) <b>*</b> 西格 ¥114	,400 (本体 )		1,000)	Air Core HM Carbon		9Q2 / 902	Р	S49122 Wordcup Classic IFP black / yellow	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と滑走性が高くトップスピードを向上させる。0℃以上の雪質での使用に適している。			Austria
<b>ZERO</b> スキー単体 セット価格 N09522	) <b>*</b> <b>番格</b> ¥114 ¥132 Medium	,400 (本体 <sup>3</sup> ,000 (本体 <sup>3</sup>	¥120	1,000) ,000) 1030g / 197cm	Air Core HM			Р	Wordcup Classic IFP	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と消走性が高くトップスピードを向上させる。0℃以上の雪質での使用に適している。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon	CHER World Cup	Austria
<b>ZERO</b> スキー単体 セット価格 N09522	) <b>*</b> <b>番格</b> ¥114 ¥132 Medium	,400 (本体 <sup>)</sup> ,000 (本体 <sup>)</sup>	¥120	1,000) ,000) 1030g / 197cm	Air Core HM			P	Wordcup Classic IFP	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と滑走性が高くトップスピードを向上させる。0で以上の雪質での使用に適し	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon	CHER World Cup	Austria
<b>ZERO</b> スキー単体セット価格 N09522  RCS	m	,400 (本体 à ,000 (本体 à )	¥120   IFP   <b>US</b>	1,000) ,000) 1030g / 197cm	Air Core HM			P	Wordcup Classic IFP	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と消走性が高くトップスピードを向上させる。0℃以上の雪質での使用に適している。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon	CHER World Cup	Austria
<b>ZERO</b> スキー単体f セット価格 N09522	m	,400 (本体 3 ,000 (本体 3 192-207	¥120   IFP   <b>US</b>	1,000) ,000) 1030g / 197cm	Air Core HM		902	oloccu	Wordcup Classic IFP	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と滑走性が高くトップスピードを向上させる。Oで以上の雪質での使用に適している。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon	CHER World Cup	Austria
<b>ZERO</b> スキー単体的 N09522  RCS スキー単体や セット価格 N19422 N19522	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	,400 (本体 ),000 (本体 ) 192-207 SIC PL 200 (本体 ) 187-207 187-207	¥120   IFP   US   72,0   IFP	1,000) 1,000) 1030g / 197cm  1000) 1090g / 197cm	Air Core HM Carbon		902	oloccu	Wordcup Classic IFP black / yellow S50119 Race Pro Classic IFP	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と滑走性が高くトップスピードを向上させる。0℃以上の雪質での使用に適している。  FISワールドカップ仕様のハイパフォーマンスモデル。ワックスの浸透性が高く優れた滑走性を発揮するテクノロジーを搭載。PLUSは - 10℃以上で優れた	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon Fiber  Cold Base Bonding, DTG World Cup Plus, Finish First, Prewaxed, Precision	World Cup Plus / Zero	
<b>ZERO</b> スキー単体的 109522  RCS スキー単体を 109522	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	,400 (本体 *) ,000 (本体 *)  192-207  SIC PL  200 (本体 *) 187-207	¥120   IFP   US   72,0   IFP	1,000) 1,000) 1030g / 197cm  1000) 1090g / 197cm	Air Core HM Carbon		902	oloccu	Wordcup Classic IFP black / yellow S50119 Race Pro Classic IFP black / yellow	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と滑走性が高くトップスピードを向上させる。Oで以上の雪質での使用に適している。  FISワールドカップ仕様のハイパフォーマンスモデル。ワックスの浸透性が高く優れた滑走性を発揮する。  アクノロジーを搭載。PLUSは - 10で以上で優れた滑走性を発揮する。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon Fiber  Cold Base Bonding, DTG World Cup Plus, Finish First, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control	World Cup Plus / Zero  World Cup Plus / Wax	Austria
ZERO スキー単体 セット価格 N09522  RCS スキー単体 セット価格 N19422 N19522	mM * 114 *132   Medium   Medium   CLAS:   Medium   Soft   Medium   DLITE	,400 (本体 ),000 (本体 ) 192-207 SIC PL 200 (本体 ) 187-207 187-207	72,0 86,0 IFP	1,000) 1,000) 1030g / 197cm  1 1090g / 197cm  1 090g / 197cm	Air Core HM Carbon		902	oloccu	Wordcup Classic IFP black / yellow S50119 Race Pro Classic IFP black / yellow	急激な雪質の変化に対応することができるスペシャルモデル。ワックスの浸透性と滑走性が高くトップスピードを向上させる。Oで以上の雪質での使用に適している。  FISワールドカップ仕様のハイパフォーマンスモデル。ワックスの浸透性が高く優れた滑走性を発揮する。  オ走性を発揮する。	Gliding Sidewall, Cold Base Bonding, Zero, Finish First, DTG World Cup Plus, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control, Fischer Carbon Fiber  Cold Base Bonding, DTG World Cup Plus, Finish First, Prewaxed, Precision Pairing System, Computer Flex Control	World Cup Plus / Zero  World Cup Plus / Wax	Austria







ノルディック・ビンディング・システムの搭載・非搭載を問わず、全てのスキーで使用可能。

あらゆるスキーの長さに対応できるスライド可能なプレートを採用。



**XC-FIXATION RUBBER** (WAX STAND)

Article no. Z91718 Unit

¥1,650 (本体¥1,500)

XC-ADJUSTING SCREW / HANDLE (WAX STAND) Article no. Z91809

¥1,650 (本体¥1,500)

XC-SPRING (WAX STAND) Article no. Z91412 Unit

¥330 (本体¥300)

XC-CLAMP (WAX STAND)

Article no. Z91518 Unit

¥3,300 (本体¥3,000)

9

8 \*TURNAMIC®ビンディング専用。その他のビンディングは取り付けることができません。



Article no. IFP	Lengths (cm)	Plate	Weight / Length (skis only)	Core	Sidecut	Binding	Construction DTG Plus / Cold /	atures	Technology	Base / Climbing aid	country of origin
-----------------	--------------	-------	--------------------------------	------	---------	---------	-----------------------------------	--------	------------	---------------------	-------------------

ス浸透力が高くメンテナンスしやすい。

ジュニアのための軽量レーシングモデル。オールラウ World Cup Tip, Cold Base Bonding, DTG World Cup ンド性が高く、様々なコンディションに対応。ワック World Cup Plus, Computer Flex Control, Finish First, Prewaxed, Sidecut World Plus

Cup Skate

#### JUNIOR SKATING

#### SPEEDMAX SKATE JR\*

スキー単体価格 ¥53,900 (本体¥49,000)

セット価格	¥63,80	)()(本	体 ¥58,0	)00)
RACE				
N57022	141-176	IFP	850g /	Air Core

N57022	141-176	IFP	850g / 161cm	Air Core HM Carbon	41-44-44	S70022 Race Jr Skate IFP black / yellow

CARBO	NLITE	SKAT	E JR	*		
スキー単体価格	¥42,900 (	本体 ¥39,(	000)		ecurson lito ~	
セット価格	¥52,800 (	本体 ¥48,(	)00)			J

N58522	141-181	IFP	890g / 161cm	Air Core Carbon	41-44-44	S70022 Race Jr Skate IFP black /	115		次世代のチャンピオンたちに本物のレースを教えて くれる、ワールドカップ・テクノロジーを搭載した軽 量モデル。オールラウンド性が高く、様々なコンディ ションに対応。	World Cup Plus
--------	---------	-----	-----------------	--------------------	----------	---	-----	--	--	-------------------

N58522	141-181	IFP	890g / 161cm	41-44-44

RCK SK	AIE		
スキー単体価格	¥28,600	(本体	¥26,000)
1 - 1 25745	V20 F00	/+/+	V25 000)

スキー単体価格	¥28,600 (本体 ¥26,000)
セット価格	¥38,500 (本体 ¥35,000)

N61522   121, 131,   IFP   830g /   141 cm   161, 171   171   1830g /   141 cm   Basalite   S70022   Race Jr   Skate IFP   black / yellow   S70022   Race Jr   Skate IFP   black / yellow   S70022   Race Jr   Skate IFP   black / yellow   S70022   Race Jr   Air Channel Basalite, Speed Grinding   2.0, Power Edge, Rental Tail Protector   World Cup Pro   U	Ukraine
--	---------



Sintec / Crown | China

15

Article no. IFP	Plate	Weight / Length (skis only)	Core	Sidecut	Binding	Construction	DTG Plus / Cold / Plus Coarse	Features	Technology	Base / Climbing aid	country of origin
JUNIOR C	LASSI	С									
SPEEDMA	AX CI	LASS	IC JR	*					FISCHER		
スキー単体価格 ¥5. セット価格 ¥6.		k体 ¥49, k体 ¥58,							FISCHER		
RACECODE	0,000		0007		mandanaw				Technological Control		
N57522   157-18	37 IFP	850g / 172cm	Air Core HM Carbon	41-44-44	S70122 Race Jr Classic IFP black / yellow	812	P	ジュニアのための軽量レーシングモデル。オールラウンド性が高く、様々なコンディションに対応。ワックス浸透力が高くメンテナンスしやすい。	Cold Base Bonding, DTG World Cup Plus, Computer Flex Control, Finish First Prewaxed	World Cup Plus / Wax	Aust
:ARBONI	ITF	CLAS	SIC	IR*							
スキー単体価格 ¥4	2,900 (4	b体¥39,	000)	JR*	carton lito				FISCHER		
スキー単体価格 ¥4; マット価格 ¥5;	2,900 (4		000)	JR*	ecirbon liba				FISCHER		
(キー単体価格 ¥4, zット価格 ¥5,	2,900 (4 2,800 (4	b体¥39,	000)	JR*	S70122 Race Jr Classic IFP black / yellow	812	P		DTG World Cup Plus, Computer Flex Control, Prewaxed, Finish First, Power Edge	World Cup Plus / Wax	Aus
Rキー単体価格 ¥4, zット価格 ¥5, REA (1992) R59022 157-18	2,900 (4 2,800 (4	k体 ¥39, k体 ¥48, 890g / 172cm	000) 000)	=	Race Jr Classic IFP black /	812	P	次世代のチャンピオンたちに本物のレースを教えて くれる、ワールドカップ・テクノロジーを搭載した軽 量モデル。オールラウンド性が高く、様々なコンディ	DTG World Cup Plus, Computer Flex Control, Prewaxed, Finish First, Power		Aus
スキー単体価格 ¥4、 セット価格 ¥5 マニー	2,900 (4 2,800 (4 87 IFP	本体 ¥39, 体体 ¥48, 890g / 172cm	Air Core Carbon	=	Race Jr Classic IFP black / yellow	sol .	P	次世代のチャンピオンたちに本物のレースを教えて くれる、ワールドカップ・テクノロジーを搭載した軽 量モデル。オールラウンド性が高く、様々なコンディ ションに対応。	DTG World Cup Plus, Computer Flex Control, Prewaxed, Finish First, Power Edge		Aus
N59022 157-18 RCR UNIV	2,900 (4 2,800 (4 87 IFP	本体 ¥39, 体 ¥48, 890g / 172cm	Air Core Carbon	=	Race Jr Classic IFP black / yellow	sol .	P	次世代のチャンピオンたちに本物のレースを教えて くれる、ワールドカップ・テクノロジーを搭載した軽 量モデル。オールラウンド性が高く、様々なコンディ ションに対応。	DTG World Cup Plus, Computer Flex Control, Prewaxed, Finish First, Power Edge		Aus

初めて雪の上に立つジュニアに適したモデル。クラ Ultra Tuning, Crown Tec

シック・テクニックを習得するのに理想的な性能を発

揮。さまざまなコンディションに対応しオールラウン

ド性が高い。

\*TURNAMIC®ビンディング専用。その他のビンディングは取り付けることができません。

N63019V 90-170 | IFP | 980g / Air | 150cm | Channel

51-47-50

S70217

Tour Step-In Jr IFP black /

### LENGTH RECOMMENDATION

#### SOLE

#### TURNAMIC® PERFORMANCE



BOOT TECHNOLOGY

スポーティなクラシカル・スタイルのスキーのための 強くてフラットな構造は、バランス感覚に優れ、グラ イディングを長くすることが可能。2K-Desmopa 混合素材は、パフォーマンスを向上させる。

## THRNAMIC® FASY WALK

## 新しい軽量2ピースのTURNAMIC®アウト

## THRNAMIC® TOURING


フラットな構造は、安定した歩行とスキーの上での ランスの良さを実現。プロフィールには、優れたグップカとセルフクリーニングを採用。 摩耗性に優れ

# ·ルが優れたフレックスを生み出す。



### た1K-Desmopan®混合素材は、耐久性が高く、耐 寒性に優れる。

## ROTTEFELLA® XPLORE



## -体化されたスプリング-ピン・テクノロジー

# を備えた革新的なBCソール。ROTTEFE

難しい地形でも高いサポート力を発揮。グ ップカに優れたプロフィールにより安定感 のある歩行が可能。

**TURNAMIC® JUNIOR** 



駐車場のアスファルト、露出した岩石、アイス ーンなどでのグリップ力が向上し歩行での スリップを抑止。「ビブラムソール」はアウトソー ルゴムの信頼ブランドとして認められている。



冬季の寒さに対し優れた断熱性を備えた滑

LLA Xploreビンディング・システムで採用。

#### SNOW GRIP / SNOW GRIP XL



ウインター・ブーツ用の優れた断熱性を備え こくシスリップ・ラバーソール。 XLはワイドラス ト採用。

#### TECH FEATURES

#### INTEGRATED FIXATION PLATE (IFP)



スキーにネジで固定しないビンディングのための インターフェース。ふたつに分かれた Integrated Fixation Plate (一体化した固定プレート)」で重量を 調整し、7回のクリックで工具なしでスキーの性能を 調節できる。IFPは、前後にビンディングをスライド させることによって、個々の微調整が可能。簡単に、 スキーのスタイル、雪や斜面のコンディションにより、 スキーのパフォーマンスを変えることができる。

SAFE LOCK

軽量のロック機能は、ポールまたはスキーが 与える衝撃での誤解放を防ぐ。レバーがロック されたかどうかは、クリックした音で分かる。 開閉する際には、耳で聞こえる音として体感 でき、不必要な開放から保護されている。

THRN LOCK

柔らかな素材のグリップを備えた、レバーの エルゴノミクス・デザインは、ビンディングに ステップイン&アウトする際に直感的な操作 が可能。開閉する際には、耳で聞こえる音と して体感でき、不必要な開放から保護されて

#### **TOOL FREE**



工具は取り付けと組み立てには不要で、ト ラック上の難しいコンディションに遭遇した 時、簡単に調整することが可能。セッティン ・ユニットの隣のウインドウの中のクリアな ディスプレイと、クリックインを予めセットす るこで、位置決めをさらに簡単にする。

### DOUBLE LOCK SLIDER



P (一体化した固定プレート) の上で、ビン ディングの簡単で効果的な固定と調整のため に、二重ロックをしているクリップ。

# **CLIP LOCK**

FP (一体化した固定プレート) の上で、ビン ディングの簡単な固定と調整をするのための

#### **FLOWFLEX®**

TECHNOLOGY



密接に配置される2つのピンを備えた、二分 割のプレートとクリックイン・セッティングを 搭載。ビンディングは1ヶ所で固定。ビンディ ■ ングの他の部分は、スキーのフレックス性能 に悪い影響を及ぼさないように浮いている。

#### TORSION-PROOFED BODY



幅広い接触面とねじれに強いジオメトリーに よる、詳細に考案された立体構造は、ダイレ クトなパワー伝達の元。軽い重量と相まって、 スキーのコントロール力と前への推進力を発 揮する。

# STABILIZER

ース・プロ・スケートの立体形状は、キック の後、スキーのバランスを水平に保つ。スキー が浮いている時でさえ、優れたスキー・コン ヘロールが可能。

#### HEEL PRE-ADJUST



イール・レールの上にスナップ・フックを使って ーツサイズをプレセレクトできる調整可能 なヒール部。後で別々の調整が必要にならな いように、位置を合わせた時に、ヒール部分 は自動的に位置決めされる。

#### LOW PROFILE



ミニマムな高さは、低い立ち位置と高い安 定性を生み出す。これにより、より安定感の ある滑走性と、ダイレクトなフィーリングを、 司時に実現する。

# STEP-IN

ステップイン・メカニズムは、 ビンディングの 装着がとても簡単に。ビンディングが正しく 装着できると、はっきりとしたクリック音を聞

#### SKATING FLEXOR



フレクサーは、フレックス・グレイド11.0のスケー ト・スタイルと先進のパワー伝達のために開発。 前部に負荷がかかるテクノロジーは、運動の初 期から優れたスキーのコントロールを可能にす る。40度の可動域、工具不要の調整、ビンディ ング内側へのフィット、低摩耗性の素材は、この 高性能アブソーバーの性能をさらに高める。

#### CLASSIC FLEXOR



フレクサーは、フレックス・グレイド7.0のクラシ カル・スタイルとパワー伝達性を高めるために開 発。前部に負荷がかかるテクノロジーは、運動の 初期から快適なスキーのコントロールを可能にす る。45度の可動域、工具不要の調整、ビンディ yグ内側へのフィット、低摩耗性の素材は、この 高性能アブソーバーの性能をさらに高める。


#### JUNIOR FLEXOR




フレクサーは、フレックスガイド5.0と少し 進歩したパワーフローを備えたターゲットグ ループのために開発。最初の動作から効果的 なスキーのコントロールと、ビンディング内 側の確実なフィットを可能にする。さらに低 摩耗性の素材は、この高性能アブソーバー の性能をさらに高める。

#### LENGTH RECOMMENDATION RACE SKATING

Not all models are available in the specified lengths and hardnesses. See product pages for details. Stiffness: So = Soft, Me = Medium, St = Stiff






#### LENGTH RECOMMENDATION RACE CLASSIC

Not all models are available in the specified lengths and hardnesses. See product pages for details

	SPEEDMAX 3D CLASSIC PLUS 812 / PLUS 902 / ZERO, RCS CLASSIC PLUS  Length (cm) / Stiffness												60 Length (cm)					
Body weight (kg)																		
		87 Me		92 Me					202 Me			207 Me		182	187	192	197	202
< 50																		
50 - 54																		
55 - 59																		
60 - 64																		
65 - 69																		
70 - 74																		
75 - 79																		
80 - 84																		
85 - 90																		
> 90																		

#### LENGTH RECOMMENDATION TWIN SKIN RACE

Not all models are available in the specified lengths and hardnesses. See product pages for details.



29 28